FICHE TECHNIQUE



Chariot de manipulation et de mise en bois RU-TKE

Pour la mise en bois de vantaux de portes avec un opérateur. Pour le transfert de vantaux sur des chariots de stockage ou convoyeurs à dosserets.

Equipements

- Peut servir de chariot de stockage mobile d'un vantail en attente de la préparation du dormant correspondant
- Basculement en horizontal pour le montage de pièces sur les vantaux
- Convoyeur inférieur escamotable
- Mobile sur 4 roulettes pivotantes, toutes les 4 avec frein
- Appui inférieur sur convoyeur réglable en hauteur 130 mm. Escamotable pour garantir l'accès aux menuiseries déposées
- Ajustage vertical de l'inclinaison pour aligner les fiches ou paumelles sur les ouvrants et dormants
- Bride de fixation supérieure rabattable, réglable en hauteur de 1600 mm à 2800 mm audessus du convoyeur à rouleaux
- Surfaces d'appui recouvertes de feutre Dispositif de basculement avec verrouillage de position horizontale et verticale
- Dispositif de levage hydraulique de 275 mm avec pompe à pied







Données techniques

Туре	Référence	Dimensions maxi. (mm)	Hauteur de travail (mm)	Poids (kg)
RU-TKE	9600000	2800 x 1200	990	80
Dispositif de levage hydraulique	6635-1			100
RU-REV Dispositif d'accrochage	6407			
Escalier avec 2 marches	6697			



Sous réserve de modifications techniques